



Trojdielny univerzálny rebrík PROFI

hliníkový

EUROSTYL



Určený na
PROFESIONÁLNE
použitie



EN 131



| Kód | R | | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | kg |
|--------|-------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| AL7607 | 7st. | rozložiteľný | 2,01 | 3,99 | 700 | 1,33 | 3,79 | 2,70 | 10,2 |
| AL7608 | 8st. | rozložiteľný | 2,30 | 5,13 | 800 | 1,71 | 4,86 | 3,53 | 12,1 |
| AL7609 | 9st. | rozložiteľný | 2,58 | 5,69 | 800 | 1,91 | 5,39 | 3,78 | 13,7 |
| AL7610 | 10st. | rozložiteľný | 2,86 | 6,26 | 900 | 2,09 | 5,92 | 4,35 | 16,0 |
| AL7611 | 11st. | | 3,15 | 7,11 | 900 | 2,39 | 6,73 | 4,90 | 19,1 |
| AL7612 | 12st. | | 3,42 | 7,96 | 1150 | 2,68 | 7,52 | 5,41 | 22,4 |


Trojdielny univerzálny rebrík PROFI

hliníkový na schody

EUROSTYL



Určený na
PROFESIONÁLNE
použitie



EN 131



| Kód | R | | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | kg |
|--------|-------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| AL7807 | 7st. | rozložiteľný | 2,01 | 3,99 | 700 | 1,33 | 3,79 | 2,70 | 10,6 |
| AL7808 | 8st. | rozložiteľný | 2,30 | 5,13 | 800 | 1,71 | 4,86 | 3,46 | 12,6 |
| AL7809 | 9st. | rozložiteľný | 2,58 | 5,69 | 800 | 1,91 | 5,39 | 3,76 | 14,2 |
| AL7810 | 10st. | rozložiteľný | 2,86 | 6,26 | 900 | 2,09 | 5,92 | 4,27 | 16,5 |
| AL7811 | 11st. | | 3,15 | 7,11 | 900 | 2,39 | 6,73 | 4,81 | 19,7 |



Trojdielny univerzálny rebrík PROFI PLUS

hliníkový

FORTE



Určený na
PROFESIONÁLNE
použitie



EN 131



| Kód | R | | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | kg |
|--------|-------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| AL8608 | 8st. | rozložiteľný | 2,42 | 5,25 | 800 | 1,79 | 4,93 | 3,65 | 14,5 |
| AL8610 | 10st. | rozložiteľný | 2,98 | 6,95 | 900 | 2,38 | 6,53 | 4,71 | 21,2 |
| AL8612 | 12st. | | 3,55 | 8,65 | 1000 | 2,96 | 8,13 | 5,81 | 26,6 |
| AL8614 | 14st. | | 4,11 | 10,06 | 1100 | 3,44 | 9,45 | 6,96 | 34,5 |
| AL8615 | 15st. | | 4,40 | 10,9 | 1150 | 3,73 | 10,24 | 7,52 | 40,0 |



Trojdielny univerzálny rebrík

hliníkový

HELPER



Určený na
PROFESIONÁLNE
použitie



EN 131



| Kód | R | | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | kg |
|--------|-------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| AL6607 | 7st. | rozložiteľný | 2,01 | 3,99 | 700 | 1,33 | 3,89 | 2,70 | 10,2 |
| AL6608 | 8st. | rozložiteľný | 2,30 | 5,13 | 800 | 1,71 | 4,99 | 3,53 | 12,1 |
| AL6609 | 9st. | rozložiteľný | 2,58 | 5,69 | 800 | 1,91 | 5,54 | 3,80 | 13,7 |
| AL6610 | 10st. | rozložiteľný | 2,86 | 6,26 | 900 | 2,09 | 6,09 | 4,36 | 16,0 |
| AL6611 | 11st. | | 3,15 | 7,11 | 900 | 2,39 | 6,92 | 4,88 | 19,1 |

Dvojdielny rebrík PROFI

hliníkový

EUROSTYL



Určený na **PROFESIONÁLNE** použitie



EN 131



| Kód | R | A (m) | B (m) | F (mm) | G (m) | H (m) | h (m) | kg |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| AL7507 | 7st. | 2,01 | 3,14 | 700 | 1,08 | 2,97 | 1,89 | 6,6 |
| AL7509 | 9st. | 2,58 | 4,28 | 800 | 1,46 | 4,04 | 2,43 | 8,5 |
| AL7511 | 11st. | 3,15 | 5,13 | 900 | 1,76 | 4,84 | 2,99 | 10,6 |
| AL7513 | 13st. | 3,71 | 6,25 | 900 | 2,15 | 5,90 | 3,50 | 13,4 |
| AL7514 | 14st. | 4,00 | 6,83 | 1000 | 2,34 | 6,44 | 3,78 | 15,0 |

Jednodielny rebrík PROFI

hliníkový

EUROSTYL



Určený na **PROFESIONÁLNE** použitie



EN 131



| Kód | R | A (m) | C (mm) | F (mm) | G (m) | H (m) | kg |
|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|
| AL7107 | 7st. | 1,99 | 340 | — | 0,73 | 1,88 | 2,7 |
| AL7109 | 9st. | 2,56 | 340 | — | 0,92 | 2,42 | 3,4 |
| AL7110 | 10st. | 2,84 | 340 | — | 1,02 | 2,68 | 3,8 |
| AL7111 | 11st. | 3,13 | 340 | 700 | 1,12 | 2,95 | 4,8 |
| AL7114 | 14st. | 3,98 | 397 | 800 | 1,42 | 3,75 | 6,9 |

Upínací systém na rebrík


uzamykatelný



- upínací systém pre ľahké, rýchle a bezpečné upevnenie rebríka na každom strešnom nosiči
- pre všetky druhy rebríkov
- upevnenie až trojdíelného rebríka
- upevnenie až pre 4 rebríky
- kombinácia tvrdého plastu s nerezovým háčkom
- odolný voči korózii

- 5x rýchlejšie ako bežné upínacie systémy
- upínacia plocha držiaka 43x3cm
- dĺžka háku 30cm
- rozmer hákov (viď obrázky)

- balenie obsahuje:
 - 2x upínací systém
 - 2x upínací hák
 - 2x zámok
 - 2x kľúč



| | |
|-------|-------|
| Kód | Bal |
| 59568 | 1 pár |

Úprava na strechu pre rebrík

hliníkový



- slúži na bezpečné uchytenie rebríka na strechu
- pre všetky druhy rebríkov
- prichytenie na stupne rebríka
- šróbenie je súčasťou balenia
- kolieska slúžia na plynulý pohyb rebríka po streche



| | |
|--------|-------|
| Kód | Bal |
| AL3030 | 1 pár |



Porovnanie maximálnej dĺžky bežne dostupných značiek rebríkov s

EUROSTYL/HELPER

